

MODUL

STANDAR OPERASIONAL PRSEDUR ASUHAN NEONATAL & BBL



Disusun Oleh :
TIM DOSEN BIDAN

Akademi Kebidanan Wijaya Husada Bogor

Jalan Letjend Ibrahim Adjie No.180 Pengkolan Sindang Barang Bogor

Telp.(0251) 8327 396 / 399 Hp. 0852 1670 1658 Email : [wijayahusada@gmail.com/](mailto:wijayahusada@gmail.com)

Website : www.wijayahusada.com

MODUL

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

ASUHAN NEONATAL & BBL



Disusun Oleh :

TIM DOSEN BIDAN

AKADEMI KEBIDANAN WIJAYA HUSADA
BOGOR

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan **Modul Standar operasional Prosedur Asuhan Neonatal & BBL** sebagai pedoman Praktik Asuhan kebidanan bagi mahasiswa D III Kebidanan Wijaya Husada Bogor.

Penyusunan pedoman Praktik Kebidanan ini diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam melaksanakan Praktik Asuhan pada Neonatal dan BBL secara efektif dan efisien kepada ibu hamil.

Melalui proses pembelajaran praktik ini diharapkan juga dapat melatih mahasiswa menjadi bidan yang handal, siap pakai serta inovatif dengan bekal pengetahuan dan kemampuan yang akhirnya mampu mengaplikasikan serta mengembangkan kemampuan di dunia kerja.

Penyusun menyadari bahwa **Modul Standar operasional Prosedur Asuhan Neonatal & BBL** ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penyusun mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak, sehingga bisa memberikan manfaat bagi mahasiswa dalam proses belajar di klinik.

Tim Penyusun



DAFTAR ISI

**YAYASAN WIJAYA HUSADA BOGOR
AKADEMI KEBIDANAN WIJAYA HUSADA**

**DAFTAR TILIK
PEMERIKSAAN FISIK BAYI BARU LAHIR****PERALATAN :**

1. Stetoscope
2. Termometer aksila
3. Timbangan berat badan bayi
4. Termometer rectal
5. Senter
6. Meteran (Methlyn dan LILA)
7. Peneng
8. Sduit 1 cc
9. Kaps DTT
10. Medikamentosa :
 - a. Vitamin K : 1 ampul
 - b. Salep mata (erlamycetin)
 - c. Imunisasi HBO
11. Handscoon
12. Baki Instrumen
13. Bengkok
14. Matras Bayi
15. Alat matras bayi
16. Lampu
17. Baki + alas
18. Pakaian bayi lengkap
19. Celemek
20. Masker

No.	Langkah Tugas/Kegiatan	Mahasiswa		
		0	1	2
A	Sikap			
1.	Menyambut klien dengan sopan dan ramah 0 Tidak dilakukan 1 Memberikan salam tanpa mempersilahkan duduk 2 Memberi salam dengan mempersilahkan duduk			
2.	Menjelaskan tujuan dan prosedur yang akan dilakukan 0 Tidak dilakukan 1 Menjelaskan tujuan dan prosedur kurang lengkap 2 Menjelaskan tujuan dan prosedur secara lengkap			
3.	Merespon terhadap reaksi klien 0 Tidak dilakukan 1 Merespon reaksi klien tetapi tidak ditanggapi dengan tepat, kurang sempurna 2 Merespon reaksi klien dengan tepat dan sopan			
4.	Percaya diri 0 Teruji gugup, tidak melakukan kontak mata dan suara kurang jelas 1 Terlihat tergesa-gesa, ragu-ragu dan kurang percaya diri 2 Terlihat tenang dan melakukan dengan percaya diri			
5.	Teruji memberikan rasa empati pada klien 0 Tidak dilakukan 1 Memberi kesempatan kepada klien untuk menyampaikan keluhan tetapi tidak merespon dengan baik 2 Memberi kesempatan kepada klien untuk menyampaikan keluhan dan segera memberikan tanggapan dengan baik			
	SKORE MAKSIMAL : 10			
B.	Content			
6	Memberitahu ibu tindakan yang dilakukan (Informed Consent) 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			
7	Mencuci tangan dengan menggunakan sabun di bawah air mengalir kemudian dikeringkan (Memakai celemek, cuci tangan dan memakai handscoon) 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			
8	Menempatkan bayi di tempat yang hangat dan bersih 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			
9	Mengobservasi keadaan umum bayi 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			
10	Memeriksa tanda-tanda vital bayi (suhu, detak jantung,			

	<p>pernafasan)</p> <table><tr><th>No.</th><th>TTV</th><th>Nilai Normal</th><th>Buku Sumber</th></tr><tr><td>1.</td><td>RR</td><td>30-60 x/menit</td><td rowspan="3">Hidayat.A.Aziz Alimul.2011.Pengantar Ilmu Kesehatan Anak untuk Pendidikan Kebidanan.Jakarta : Salemba Medika</td></tr><tr><td>2.</td><td>HR</td><td>100-160 x/menit</td></tr><tr><td>3.</td><td>Suhu</td><td>36,5-37,5 0C</td></tr><tr><td>4.</td><td>RR</td><td>30-60 x/menit</td><td rowspan="4">Maryunani,Anik. 2010.Ilmu Kesehatan Anak Dalam Kebidanan.Jakarta : TIM</td></tr><tr><td>5.</td><td>Nadi</td><td>120-160 x/menit 100 x/menit (Tidur) 180 x/menit(Menangis)</td></tr><tr><td>6.</td><td>Suhu</td><td>36,5-37,2 0C</td></tr><tr><td>7.</td><td>TD Lahir</td><td>80/46 mmHg</td></tr></table> <p>0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur</p>	No.	TTV	Nilai Normal	Buku Sumber	1.	RR	30-60 x/menit	Hidayat.A.Aziz Alimul.2011.Pengantar Ilmu Kesehatan Anak untuk Pendidikan Kebidanan.Jakarta : Salemba Medika	2.	HR	100-160 x/menit	3.	Suhu	36,5-37,5 0C	4.	RR	30-60 x/menit	Maryunani,Anik. 2010.Ilmu Kesehatan Anak Dalam Kebidanan.Jakarta : TIM	5.	Nadi	120-160 x/menit 100 x/menit (Tidur) 180 x/menit(Menangis)	6.	Suhu	36,5-37,2 0C	7.	TD Lahir	80/46 mmHg			
No.	TTV	Nilai Normal	Buku Sumber																												
1.	RR	30-60 x/menit	Hidayat.A.Aziz Alimul.2011.Pengantar Ilmu Kesehatan Anak untuk Pendidikan Kebidanan.Jakarta : Salemba Medika																												
2.	HR	100-160 x/menit																													
3.	Suhu	36,5-37,5 0C																													
4.	RR	30-60 x/menit	Maryunani,Anik. 2010.Ilmu Kesehatan Anak Dalam Kebidanan.Jakarta : TIM																												
5.	Nadi	120-160 x/menit 100 x/menit (Tidur) 180 x/menit(Menangis)																													
6.	Suhu	36,5-37,2 0C																													
7.	TD Lahir	80/46 mmHg																													
11	<p>Melakukan pemeriksaan antropometri :</p> <p>1) Berat badan bayi (2500-4000 gram)</p> <p>2) Panjang badan bayi (45-53 cm) → rata-rata 49,5 cm</p> <p>3) Lingkar kepala bayi</p> <p>a. Cirkum suboksiput bregmatika (lingkar kepala kecil) : 32 cm</p> <p>b. Circumferentio fronto oksipitalis (lingkar kepala sedang) : 33-35cm)</p> <p>c. Circumferentio mento oksipitalis (lingkar kepala besar) : 35 cm</p> <p>4) Lingkar dada bayi (30-38 cm) → rata-rata 33 cm</p> <p>5) Lingkar lengan bayi (11-15 cm)</p> <p>0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur</p>																														
12	<p>Melakukan pemeriksaan kepala bayi</p> <p>1) Cek kontur tulang tengkorak</p> <p>2) Raba sutura dan fontanela (Fontanela anterior menutup saat usia 16-18 bulan, fontanela posterior menutup saat usia 6-8 minggu)</p> <p>3) Ukur lingkar kepala (rata-rata 35 cm) →lingkar kepala sedang, pengukuran dari frontal ke tulang telinga sampai occipitalis kembali ke frontalis (ket: jika sudah diukur di antropometri, tidak perlu diukur lagi)</p> <p>4) Apakah ada kelainan (cephal haematoma/perdarahan tidak terjadi segera setelah lahir dan berkurang setelah 3-4 hari, caput suksedaneum/edema dapat dilihat segera setelah lahir dan berkurang setelah 48 jam, hidrocephalus dll)</p> <p>0 Tidak dilakukan</p>																														

	1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			
13	Mata 1) Lihat kesimetrisan dan kebersihannya 2) Apakah ada tanda-tanda infeksi atau pus 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			
14	Hidung dan mulut 1) Lihat kebersihannya 2) Periksa bibir dan langit-langit (kelainan : labioskizis/palatoskizis/labiopalatoskizis) 3) Pernafasan cuping 4) Periksa refleks sucking dan rooting 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			
15	Leher 1) Memeriksa adanya pembengkakan, benjolan/massa 2) Memeriksa refleks <i>tonic neck</i> (cara : telungkupkan / telentangkan, putar kepala kesamping, kepala bayi akan kembali keposisi kepala sebelumnya. Tampak saat umur 2 bulan dan menghilang saat umur 6 bulan) 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			
16	Dada 1) Bentuk (simetris / tidak simetris) 2) Puting 3) Tarikan dinding dada 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			
17	Bahu, lengan tangan 1) Simetri/tidak 2) Tonus otot 3) Jumlah jari 4) Sindaktil / Polidaktil 5) Refleks <i>grasping</i> (refleks menggenggam menghilang saat usia 3-6 bulan) 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			
18	Sistem Syaraf 1) <i>refleks moro</i> 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			
19	Perut			

	1) Bentuk (supel/flat/distendet) 2) Penonjolan sekitar tali pusat saat menangis 3) Perdarahan tali pusat, tanda infeksi 4) Omfalokel 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			
20	Kulit 1) Verniks 2) Warna kulit 3) Pembengkakan dan bercak hitam 4) Tanda lahir 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			
21	Alat genitalia Laki-laki : 1) Testis sudah turun di skrotum 2) Penis berlubang (kelainan : Hipospadia (lubang dibawah) / episodia (lubang dipunggung penis) Wanita : 1) Terdapat lubang vagina, uretra 2) Labia mayora sudah menutupi labia minora 3) Fistula 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			
22	Anus 1) Berlubang / tidak 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			
23	Tungkai dan kaki 1) Simetris/tidak 2) Gerakan normal/aktif 3) Jumlah jari 4) Refleks Plantar (hilang saat usia 6-12 bulan) 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			
24	Punggung 1) Ada / tidak spina bífida / Meningokel 2) Refleks galant (cara : gores punggung bayi ditulang belakang dan bayi akan menggeliat, timbul saat usia 4-8 minggu) 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			
25	Memakaikan kembali baju bayi			

	0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			
	Pasca Pemeriksaan Fisik			
26	Mencuci tangan efektif dengan sabun dengan air mengalir, kemnudian mengeringkannya dengan handul bersih 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			
27	Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada ibu 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			
28	Memberikan konseling kepada ibu : 1) Jaga kehangatan tubuh bayi 2) Pemberian ASI 3) Perawatan tali pusat 4) Tanda-tanda bahaya : a. Pemberian ASI sulit (sulit menghisap atau hisapan lemah) b. Kesulitan bernafas, yaitu pernafasan cepat > 60x/menit c. Letargi : bayi terus menerus tidur tanpa bangun/makan d. Warna kulit abnormal (kulit/bibir) biru (sianosis) atau bayi sangat kuning (ikterus) e. Suhu terlalu panas (febris) atau terlalu dingin (hipotermia) f. Tangis atau prilaku abnormal atau tidak biasa g. Gangguan gastrointestinal, misalnya tidak BAB selama 3 hari pertama setelah lahir, muntah terus menerus, perut agak bengkak dan tinja hijau tua atau berdarah/berlendir h. Mata bengkak dan mengeluarkan cairan i. Kejang 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			
	SKORE MAKSIMAL : 46			
C.	Tehnik			
29	Teruji melakukan prosedur secara sistematis 0 Tidak dilakukan 1 Melakukan prosedur tetapi tidak urut 2 Melakukan prosedur secara urut			
30	Teruji menerapkan tehnik pencegahan infeksi 0 Tidak dilakukan 1 Menerapkan tehnik pencegahan infeksi kurang tepat 2 Menerapkan tehnik pencegahan infeksi dengan tepat			
31	Teruji melaksanakan komunikasi selama pemeriksaan 0 Tidak dilakukan			

	1 Melaksanakan komunikasi tetapi dengan menggunakan bahasa yang tidak mudah dimengerti oleh klien 2 Melaksanakan komunikasi dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh klien			
32	Mendokumentasikan tindakan yang telah dilakukan dengan 0 Tidak dilakukan 1 Mendokumentasikan hasil tindakan tanpa identitas pelaksana 2 Mendokumentasikan seluruh hasil tindakan dengan tanggal, nama dan tanda tangan pelaksana			
	JUMLAH SCORE MAKSIMAL : 8			
	TOTAL SCORE MAKSIMAL : 64			

$$\text{NILAI} : \frac{\text{JUMLAH SKORE}}{64} \times 100\%$$



YAYASAN WIJAYA HUSADA BOGOR AKADEMI KEBIDANAN WIJAYA HUSADA

DAFTAR TILIK RESUSITASI PADA BAYI BARU LAHIR

Persiapan Alat :

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Meja resusitasi 2. Lampu sorot 60 watt 3. Sarung tangan DTT 1 pasang dalam bak instrumen 4. Bengkok / nierbekken 5. Ambu bag dan sungkup 6. Phantom bayi 7. Handuk/Kain 3 8. Stetoskop 9. Penghisap lendir / De Lee | <ol style="list-style-type: none"> 10. Jam dengan jarum dan detik 11. Bantal bahu bila perlu 12. Phantom panggul 13. Baki alas dan penutup 14. Handuk kecil / lap tangan 15. Sabun cuci tangan 16. APD lengkap 17. Larutan klorin 18. Tempat kain kotor 19. Oksigen ukuran 10 lt dan tabung |
|--|---|

No.	Langkah Tugas/Kegiatan	Nilai		
		0	1	2
A	PERSIAPAN :			
1.	Menyiapkan resusitasi BBL sebelum menolong setiap persalinan PERSIAPAN KELUARGA Membahas dengan keluarga persiapan resusitasi BBL PERSIAPAN TEMPAT 1. Menyiapkan ruangan yang bersih, hangat, tidak angin, terang 2. Menyiapkan tempat resusitasi yang datar, rata, keras, bersih, kering, hangat 3. Meletakkan kain ke-1 di perut ibu/kira-kira 45 cm dari perinium ibu 4. Menggelar kain ke-2 menutupi tempat resusitasi 5. Menggulung kain ke-3 untuk ganjal bahu bayi PERSIAPAN DIRI : 1. Mengenakan alat pelindung diri (celemek, masker, penutup kepala, kaca mata, sepatu tertutup) 2. Mencuci kedua tangan dengan air mengalir & sabun/alkohol-gliserin, lalu mengeringkannya dengan kain/tisu bersih 3. Mengenakan kedua sarung tangan menjelang kelahiran 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			
B.	PELAKSANAAN			

I	PENILAIAN			
2.	<p>Setelah bayi lahir segera melakukan penilaian sambil memindahkan bayi dari tempat lahir ke atas perut ibu</p> <p>Bila bayi tidak bernafas atau mengap-mengap, tonus otot lemah/ tidak bergerak aktif, segera melakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Menjepit dan memotong tali pusat, beritahukan masalah bayi pada ibu dan keluarga ➤ Menyelimuti bayi dengan kain alas pindahkan bayi ke tempat Resusitasi <p>0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur</p>			
II	LANGKAH AWAL			
3.	<p>Menjaga kehangatan bayi dengan mempertahankan kain/selimut yang melingkupi tubuh bayi</p> <p>0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur</p>			
4.	<p>Mengatur posisi bayi menjadi sedikit ekstensi, dengan cara mengganjal bahu bayi menggunakan lipatan kain untuk membuka jalan nafas</p> <p>0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur</p>			
5.	<p>Melakukan penghisapan lendir dengan dee lee atau suction</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Lebih dulu menghisap lendir pada mulut (<5 cm) kemudian hidung (<3 cm) ➤ Menghisap dilakukan sambil menarik keluar pipa penghisap. <p>0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur</p>			
6.	<p>Mengeringkan sambil merangsang taktil</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengeringkan dengan sedikit tekanan, mulai dari muka, kepala ke seluruh tubuh ➤ Menggunakan telapak tangan untuk mengosok punggung, perut dan dada <p>0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur</p>			
7.	<p>Mengganti kain yang menyelimuti bayi dengan kain bersih dan kering yang telah disiapkan dibawah tubuh bayi</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Menyelimuti bayi dengan kain kering, biarkan bagian muka dan dada sedikit terbuka. <p>0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur</p>			
8.	<p>Memposisikan kembali kepala bayi sedikit ekstensi</p> <p>0 Tidak dilakukan</p>			

	1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			
9.	Melakukan penilaian bayi ➤ Nilai menangis/tidak bernafas/megap-megap, detak jantung, tonus otot, warna kulit. ➤ Bila bayi bernafas normal : lakukan asuhan pasca resusitasi (jaga kehangatan, pemantauan ketat, konseling, perawatan) ➤ Bila bayi tidak bernafas, mengap-mengap/menangis lemah : segera lakukan VTP 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			
III VENTILASI TEKANAN POSITIF (VTP)				
10.	Memasang sungkup pada bayi sampai melingkupi mulut, hidung dan dagu 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			
11.	Melakukan ventilasi percobaan sebanyak 2 kali ➤ Tekan balon untuk mengalirkan udara (30 cm air) ke jalan nafas bayi. ➤ Lihat apakah dada bayi mengembang setelah dilakukan VTP 2 kali ➤ Bila dada tidak mengembang : periksa posisi sungkup dan pastikan tidak ada udara bocor, periksa posisi kepala , bila salah perbaiki posisinya hingga menjadi setengah ekstensi, periksa adanya sumbatan cairan atau lendir di mulut. ➤ Lakukan pengisapan ulang. ➤ Bila dada bayi mengembang : Lanjutkan VTP. 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			
12.	Melakukan VTP sebanyak 20 kali dalam 30 detik ➤ Bila bayi mulai bernafas normal : hentikan ventilasi secara bertahap dan memantau ketat kondisi bayi dan lakukan asuhan pasca resusitasi ➤ Bila bayi belum bernafas : lakukan VTP kembali. 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			
13.	Melakukan penilaian bayi kembali ➤ Nilai menangis/tidak bernafas/megap-megap, detak jantung, tonus otot, warna kulit. ➤ Bila bayi bernafas normal : berikan asuhan pasca resusitasi ➤ Bila bayi tidak bernafas, mengap-mengap/menangis lemah : lanjutkan VTP 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			

14	<p>Lanjutkan VTP 20 kali dalam 30 detik dan evaluasi setiap 30 detik.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Nilai bayi kembali ➤ Jika berhasil lakukan asuhan pasca resusitasi <p>0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur</p>			
15	<p>Jika bayi masih tidak bernafas/megap-megap setelah VTP selama 2 menit tidak berhasil</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Teruskan VTP ➤ Siapkan rujukan bayi bersama keluarga <p>0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur</p>			
16	<p>Bila bayi tidak bisa dirujuk dan tidak bernafas spontan selama 10 menit.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Menghentikan tindakan resusitasi ➤ Konseling dan dukungan emosional ➤ Pencatatan bayi meninggal <p>0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur</p>			
IV	PEMANTAUAN DAN DUKUNGAN			
17.	<p>Melakukan pemantauan ketat bayi pasca resusitasi selama 2 jam</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Periksa adanya tarikan dinding dada ➤ Amati nafas bayi apakah megap-megap ➤ Hitung frekuensi nafas, apakah < 30x/menit atau > 60x/menit ➤ Perhatikan apakah bayi sianosis. <p>0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur</p>			
18.	<p>Menjaga bayi tetap hangat dan kering</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Menunda memandikan bayi sampai 6 jam ➤ Bedong bayi dengan kain hangat ➤ Sinari bayi dengan lampu 60 watt jarak 60 cm ➤ Berikan O₂ sebanyak 3-5 liter/menit (sungkup) atau ½ liter/menit (nasal) <p>0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur</p>			
19.	<p>Bila nafas bayi dan warna kulit normal, berikan bayi pada ibu</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Melakukan IMD ➤ Menganjurkan ibu segera menyusui bayinya. <p>0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur</p>			
20.	Bila kondisi bayi memburuk, rujuk segera			

	➤ Perhatikan tanda bahaya pada bayi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Frekuensi nafas <30 atau >60x/menit 2. Adanya tarikan dinding dada 3. Tangis bayi merintih atau mengap-mengap 4. Warna kulit bayi pucat / sianosis. 5. Tonus otot lemah. 6. Segera rujuk bila ada salah satu tanda-tanda bahaya 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			
V	PENCATATAN			
21.	Membuat catatan resusitasi selengkapya. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Cantumkan tanggal dan waktu bayi lahir ➤ Kondisi saat bayi baru lahir ➤ Jam mulai resusitasi ➤ Tindakan yang dilakukan selama resusitasi ➤ Kapan bayi bernafas spontan atau berhenti resusitasi. ➤ Hasil tindakan resusitasi ➤ Asuhan pascaresusitasi yang diberikan 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			
	TOTAL SKORE MAKSIMAL : 42			

$$\text{NILAI} = \frac{\text{JUMLAH SKORE}}{42} \times 100$$



**YAYASAN WIJAYA HUSADA BOGOR
AKADEMI KEBIDANAN WIJAYA HUSADA**

**DAFTAR TILIK
SUCTION PADA BAYI BARU LAHIR**

PERALATAN :

1. Alat Nonsteril.

- a. Alat penghisap lendir (suction) dengan botol berisi larutan desinfektan, misal: Lysol 2%.
- b. Pinset.
- c. Sarung tangan/ handscoen dalam bak instrumen
- d. 2 kom kecil tertutup: 1 kom kecil tertutup berisi aquades / NaCl 0,9% dan 1 kom kecil tertutup berisi larutan desinfektan (savlon 1:100)
- e. Tongue spatel bila perlu.
- f. Kertas tissue.
- g. Kantong balutan kotor.
- h. Plester dan gunting.
- i. 1 botol NaCl 0,9%.
- j. Nierbeken / bengkok.
- k. Oksigen.
- l. Handuk / lap tangan
- m. Sabun cuci tangan

2. Alat Steril.

- a. Kateter penghisap (suction) steril.

NO.	KEGIATAN	NILAI		
		1	2	3
I	PENGKAJIAN			
	1. Mengkaji akan adanya kebutuhan penghisapan lendir. 2. Mengauskultasi bunyi nafas; <i>stridor</i> . 3. Mengobservasi tanda-tanda vital, terutama nadi dan pernafasan. 4. Mengobservasi status respirasi klien ; sesak nafas, gelisah, hipoksia atau adanya sianosis.			
II	INTERVENSI			
	1. Persiapan Alat 2. Persiapan Klien : 1) Menjelaskan prosedur dan tujuan dilakukannya penghisapan lendir.			

III	IMPLEMENTASI			
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menutup sampiran (kalau perlu). 2. Mencuci tangan. 3. Mengatur posisi klien. 4. Meletakkan nierbeken didekat klien. 5. Memakai handscoen bersih. 6. Menghubungkan kateter suction ke pipa suction. 7. Menyalakan mesin, masukkan kateter penghisap ke dalam kom berisi aquades / NaCl 0,9%. 8. Memasukkan ujung kateter dengan tangan kanan ke dalam mulut / hidung sampai kerongkongan 9. Melepaskan jepitan dan penghisap lendir dengan menarik dan memasukkan kateter dengan perlahan-lahan dengan arah diputar. Lama penghisapan $\pm 10 - 15$ detik dalam 3 menit untuk mencegah hypoxia. 10. Menarik kateter dan bersihkan dengan aquadest / NaCl 0,9%. 11. Mengulangi prosedur sampai jalan nafas bebas dari lender. 12. Mematikan mesin dan lepaskan kateter dari selang penghisap. 13. Merapihkan pasien dan kembalikan keposisi semula. 14. Merapihkan alat dan lepas sarung tangan. 15. Mencuci Tangan. 			
IV	EVALUASI			
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengauskultasi suara nafas dan bandingkan kondisi saluran nafas sebelum dan sesudah penghisapan lendir. 2. Mengidentifikasi adanya perbaikan status respiratorik. 			
V	DOKUMENTASI			
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mencatat hasil pengkajian saluran nafas sebelum dan sesudah penghisapan, ukuran kateter yang digunakan, lama penghisapan, rute penghisapan, toleransi klien, tekanan mesin yang digunakan, karakteristik lendir (jumlah, bau, warna, dan konsistensi lendir). 2. Mencatat respon klien selama prosedur. 			
VI	SIKAP			
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistematis. 2. Hati-hati. 3. Berkomunikasi. 4. Mandiri. 5. Teliti. 6. Tanggap terhadap respon klien. 7. Rapih. 			

	8. Menjaga privacy.			
	9. Sopan.			



YAYASAN WIJAYA HUSADA BOGOR
AKADEMI KEBIDANAN WIJAYA HUSADA

DAFTAR TILIK
MEMANDIKAN BAYI

Peralatan :

1. Pantum bayi
2. 2 buah handuk
3. 2 buah washlap
4. Set pakaian bayi
5. Topi bayi
6. Kapas DTT/Kapas cebok dalam kom kecil
7. Bak instrumen berisi cuttonbat, kasa steril, dan kapas
8. Bak untuk memandikan bayi
9. Sabun mandi bayi
10. Kain pernel
11. Minyak telon
12. Perlak
13. Nerbeken
14. Scort
15. 1 buah Waskom untu pakaian kotor

No.	Langkah Tugas/Kegiatan	Mahasiswa		
		1	2	3
A.	SIKAP			
1.	Menyambut klien dengan sopan dan ramah 0 Tidak dilakukan 1 Memberikan salam tanpa mempersilahkan duduk 2 Memberi salam dengan mempersilahkan duduk			
2.	Menjelaskan tujuan dan prosedur yang akan dilakukan 0 Tidak dilakukan 1 Menjelaskan tujuan dan prosedur kurang lengkap 2 Menjelaskan tujuan dan prosedur secara lengkap			
3.	Merespon terhadap reaksi klien 0 Tidak dilakukan 1 Merespon reaksi klien tetapi tidak ditanggapi dengan tepat,			

	kurang sempurna 2 Merespon reaksi klien dengan tepat dan sopan			
4.	Percaya diri 0 Teruji gugup, tidak melakukan kontak mata dan suara kurang jelas 1 Terlihat tergesa-gesa, ragu-ragu dan kurang percaya diri 2 Terlihat tenang dan melakukan dengan percaya diri			
5.	Teruji memberikan rasa empati pada klien 0 Tidak dilakukan 1 Memberi kesempatan kepada klien untuk menyampaikan keluhan tetapi tidak merespon dengan baik 2 Memberi kesempatan kepada klien untuk menyampaikan keluhan dan segera memberikan tanggapan dengan baik			
SKORE MAKSIMAL : 10				
B.	CONTENT			
6.	Memberitahu ibu tindakan yang dilakukan (Informed Consent) 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			
7.	Memastikan kelengkapan alat dan menyiapkan alat-alat di dekat bayi secara ergonomis 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			
8.	Menyiapkan ruangan 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			
9.	Memakai apron 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			
10.	Mencuci tangan dengan menggunakan sabun di bawah air mengalir kemudian dikeringkan 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			
11.	Menyiapkan baju bayi yang akan di pakai setelah mandi, sekaligus bentangkan handuknya. 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			
12.	Menuangkan air dingin lalu air panas secukupnya sampai air terasa hangat, suhu air 36-38°C ➤ <i>Cara memastikan bahwa air benar-benar hangat dengan memasukkan siku ke dalam air.</i>			

	0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			
13.	Menempatkan bayi di tempat yang hangat dan bersih 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			
14.	Membuka terlebih dahulu pakaian bayi, periksa apakah bayi BAB/BAK, jika BAB bersihkan terlebih dahulu alat kelaminnya dengan menggunakan kapas basah 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			
15.	Meletakkan bayi di atas handuk kemudian buka baju bayi 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			
16.	Menyeka bayi dengan waslap basah dari wajah, kepala, leher, dada, tangan, perut, punggung kaki, bokong, dan genetalia 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			
17.	Menyeka bayi dengan waslap basah yang telah diberi sabun mulai dari kepala, leher, dada, tangan, perut, punggung kaki, bokong, dan genetalia 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			
18.	Mengangkat tubuh bayi dengan cara memasukkan tangan kiri kebawah leher bayi hingga pergelangan tangan berada dibawah leher, tiga jari berada dibawah ketiak kiri bayi, dan ibu jari serta telunjuk dibagian bahu kiri. Tangan kanan memegang bokong bayi melalui kedua paha bayi. 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			
19.	Memasukkan bayi ke dalam bak mandi dengan posisi bayi setengah duduk 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			
20.	Dengan menggunakan tangan kanan membersihkan bekas sabun yang ada di tubuh bayi mulai dari kepala, leher, dada, tangan, perut, dan sela-sela paha 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur			

	2 Dilakukan sesuai prosedur			
21.	Telungkupkan bayi di atas tangan kanan, jari – jari di bawah ketiak kiri bayi 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			
22.	Bersihkan sabun yang ada di tubuh bayi mulai dari punggung, bokong, kaki dengan menggunakan tangan lainnya 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			
23.	Kembalikan bayi ke posisi terlentang 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			
24.	Angkat bayi dari bak mandi, lalu keringkan dengan handuk bersih, lembut, dan kering 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			
25.	Keringan tubuh bayi mulai dari kepala, leher, dada, tangan, perut, punggung, kaki, bokong, dan genetalia 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			
26.	Kenakan pakaian bayi 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			
27.	Meletakkan bayi di box bayi atau di tempat yang aman 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			
28.	Membereskan alat dan mencuci tangan kembali 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			
29.	Memberikan kembali bayi pada ibunya 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			
30.	Menulis di buku catatan mengenai tindakan yang telah dilakukan dan memberitahukan hal-hal yang perlu diketahui oleh ibu 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			

	SKORE MAKSIMAL : 50			
C.	TEHNIK			
31.	Teruji melakukan prosedur secara sistematis 0 Tidak dilakukan 1 Melakukan prosedur tetapi tidak urut 2 Melakukan prosedur secara urut			
32.	Teruji menerapkan tehnik pencegahan infeksi 0 Tidak dilakukan 1 Menerapkan tehnik pencegahan infeksi kurang tepat 2 Menerapkan tehnik pencegahan infeksi dengan tepat			
33.	Teruji melaksanakan komunikasi selama pemeriksaan 0 Tidak dilakukan 1 Melaksanakan komunikasi tetapi dengan menggunakan bahasa yang tidak mudah dimengerti oleh klien 2 Melaksanakan komunikasi dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh klien			
34.	Mendokumentasikan tindakan yang telah dilakukan dengan 0 Tidak dilakukan 1 Mendokumentasikan hasil tindakan tanpa identitas pelaksana 2 Mendokumentasikan seluruh hasil tindakan dengan tanggal, nama dan tanda tangan pelaksana			
	JUMLAH SCORE MAKSIMAL : 8			
	TOTAL SCORE MAKSIMAL : 68			

NILAI : $\frac{\text{jumlah score} \times 100\%}{68}$



YAYASAN WIJAYA HUSADA BOGOR AKADEMI KEBIDANAN WIJAYA HUSADA

DAFTAR TILIK PIJAT BAYI

Peralatan :

1. Phantom bayi
2. Set pakaian bayi
3. Baby oil
4. Waslap
5. Handuk
6. Massage bed
7. Apron
8. Waskom berisi air hangat

No.	Langkah / Tugas	NILAI		
		1	2	3
A	Sikap			
1.	Menyambut klien dengan sopan dan ramah 0 Tidak dilakukan 1 Memberikan salam tanpa mempersilahkan duduk 2 Memberi salam dengan mempersilahkan duduk			
2.	Menjelaskan tujuan dan prosedur yang akan dilakukan 0 Tidak dilakukan 1 Menjelaskan tujuan dan prosedur kurang lengkap 2 Menjelaskan tujuan dan prosedur secara lengkap			
3.	Merespon terhadap reaksi klien 0 Tidak dilakukan 1 Merespon reaksi klien tetapi tidak ditanggapi dengan tepat, kurang sempurna 2 Merespon reaksi klien dengan tepat dan sopan			
4.	Percaya diri 0 Teruji gugup, tidak melakukan kontak mata dan suara kurang jelas 1 Terlihat tergesa-gesa, ragu-ragu dan kurang percaya diri 2 Terlihat tenang dan melakukan dengan percaya diri			
5.	Teruji memberikan rasa empati pada klien 0 Tidak dilakukan 1 Memberi kesempatan kepada klien untuk menyampaikan keluhan tetapi tidak merespon dengan baik 2 Memberi kesempatan kepada klien untuk menyampaikan			

	keluhan dan segera memberikan tanggapan dengan baik			
	SCORE MAKSIMAL : 10			
B.	CONTENT			
6.	Memberitahu ibu tindakan yang dilakukan (<i>Informed Consent</i>) 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			
7.	Menyiapkan alat-alat di dekat bayi secara ergonomis 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			
8.	Mencuci tangan dengan menggunakan sabun di bawah air mengalir kemudian dikeringkan 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			
9.	Membaringkan bayi di tempat yang datar, lembut dan nyaman 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			
10.	Melakukan komunikasi dengan bayi bahwa akan dipijat 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			
11.	Membuka pakaian bayi dengan tetap menjaga kehangatan bayi 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			
12.	Mengoleskan baby oil/baby lotion ➤ <i>Mengoleskan secara merata di telapak tangan dan menggosok-gosok kedua telapak tangan agar hangat</i> 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			
	PIJATAN KAKI			
13.	Melakukan perahan India pada kaki dengan memijat dari arah pangkal paha ke pergelangan kaki ➤ <i>Memegang pangkal paha seperti memegang softball</i> ➤ <i>Lakukan gerakan dengan tekanan lembut ke arah pergelangan kaki seperti memerah susu</i> 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			

14.	Memeras dan memutar bagian kaki dari pangkal paha ke arah mata kaki <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pegang kaki bayi pada pangkal paha dengan kedua tangan secara bersamaan ➤ Peras dan putar kaki bayi dengan lembut dimulai dari pangkal paha ke arah mata kaki ➤ Lakukan pada masing-masing kaki kanan dan kiri 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			
15.	Mengurut bagian telapak kaki <ul style="list-style-type: none"> ➤ Urutlah telapak kaki bayi dengan kedua ibu jari secara bergantian, dimulai dari tumit kaki menuju jari-jari di seluruh telapak kaki 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			
16.	Memijat jari-jari kaki dan menariknya secara lembut <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pijatlah jari-jarinya satu persatu dengan gerakan memutar menjauhi telapak kaki, diakhiri dengan tarikan kasih yang lembut pada tiap ujung jari 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			
17.	Melakukan gerakan peregangan (<i>Stretch</i>) <ul style="list-style-type: none"> ➤ Dengan mempergunakan sisi dari jari telunjuk, pijat telapak kaki mulai dari batas jari-jari ke arah tumit, kemudian ulangi lagi dari perbatasan jari ke arah tumit ➤ Dengan jari tangan lain regangkan dengan lembut punggung kaki pada daerah pangkal kaki ke arah tumit 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 1 Dilakukan sesuai prosedur			
18.	Memijat titik tekanan pada daerah telapak kaki <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tekan-tekanlah kedua ibu jari secara bersamaan di seluruh permukaan telapak kaki dari arah tumit ke jari-jari 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			
19.	Memijat punggung kaki <ul style="list-style-type: none"> ➤ Dengan mempergunakan kedua ibu jari secara bergantian pijatlah punggung kaki dari pergelangan kaki ke arah jari-jari secara bergantian 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			

20.	Memeras dan memutar pergelangan kaki (<i>ankle circles</i>) ➤ <i>Buatlah gerakan seperti memeras dengan mempergunakan ibu jari dan jari-jari lainnya di pergelangan kaki bayi</i> 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			
21.	Melakukan teknik perahan cara swedia ➤ <i>Peganglah pergelangan kaki bayi</i> ➤ <i>Gerakkan tangan anda secara bergantian dari pergelangan kaki ke pangkal paha</i> 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			
22.	Memijat kaki dengan gerakan menggulung ➤ <i>Pegang pangkal paha dengan kedua tangan anda</i> ➤ <i>Buatlah gerakan menggulung dari pangkal paha menuju pergelangan kaki</i> 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			
23.	Gerakan akhir pada pemijatan daerah kaki ➤ <i>Setelah gerakan a sampai k dilakukan pada kaki kanan dan kiri, rapatkan kedua kaki bayi</i> ➤ <i>Letakkan kedua tangan anda secara bersamaan pada pantat dan pangkal paha</i> ➤ <i>Usap kedua kaki bayi dengan tekanan lembut dari paha ke arah pergelangan kaki. Ini merupakan gerakan akhir bagian kaki</i> 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			
	PERUT Catatan : hindari pemijatan pada tulang rusuk atau ujung tulang rusuk			
24.	Memijat perut bayi seperti mengayuh sepeda ➤ <i>Lakukan gerakan memijat pada perut bayi seperti mengayuh pedal sepeda, dari atas ke bawah perut, bergantian dengan tangan kanan dan kiri</i> 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			
25.	Memijat perut bayi seperti mengayuh sepeda dengan kaki diangkat ➤ <i>Angkat kedua kaki bayi dengan salah satu tangan</i> ➤ <i>Dengan tangan yang lain, pijat perut bayi dari perut bagian atas sampai ke jari-jari kaki</i> 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur			

	2 Dilakukan sesuai prosedur			
26.	Memijat perut dengan menggunakan ibu jari ke arah samping <ul style="list-style-type: none"> ➤ Letakkan kedua ibu jari dari samping kanan-kiri pusar perut ➤ Gerakkan kedua ibu jari ke arah tepi perut kanan dan kiri 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			
27.	Memijat daerah perut dengan teknik bulan-matahari <ul style="list-style-type: none"> ➤ Buat lingkaran searah jarum jam dengan jari tangan kiri mulai dari perut sebelah kanan bawah (daerah usus buntu) ke atas, kemudian kembali ke daerah kanan bawah (seolah membentuk gambar matahari {M} beberapa kali ➤ Gunakan tangan kanan untuk membuat gerakan setengah lingkaran mulai dari bagian kanan bawah perut bayi sampai bagian kiri perut bayi (seolah membentuk gambar bulan {B}) ➤ Lakukan kedua gerakan ini bersama-sama. Tangan kiri selalu membuat bulatan penuh (matahari), sedangkan tangan kanan akan membuat gerakan setengah lingkaran (bulan) 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			
28.	Memijat daerah perut bayi dengan Gerakan I Love You <ul style="list-style-type: none"> ➤ “I” Pijatlah perut bayi mulai dari bagian kiri atas ke bawah dengan menggunakan jari-jari tangan kanan membentuk huruf “I” ➤ “LOVE” Pijatlah perut bayi membentuk huruf “L” terbalik, mulai dari kanan atas ke kiri atas, kemudian dari kiri atas ke kiri bawah ➤ “YOU” Pijatlah perut bayi membentuk huruf “U” terbalik, mulai dari kanan bawah (daerah usus buntu) ke atas, kemudian ke kiri, ke bawah, dan berakhir di perut bawah 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			
29.	Melakukan pemijatan daerah perut dengan menggunakan jari-jari tangan yaitu dengan teknik Gelembung atau jari-jari berjalan (walking fingers) <ul style="list-style-type: none"> ➤ Letakkan ujung jari-jari satu tangan pada perut bayi bagian kanan ➤ Gerakkan jari-jari anda pada perut bayi dari bagian kanan ke bagian kiri guna mengeluarkan gelembung-gelembung udara 			

	0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			
30.	Memijat daerah dada dengan gerakan seperti menggambar kupu-kupu ➤ <i>Buatlah gerakan diagonal seperti gambaran kupu-kupu, dimulai dengan tangan kanan membuat gerakan memijat menyilang dari tengah dada/ulu hati ke arah bahu kanan, dan kembali ke ulu hati</i> ➤ <i>Gerakan tangan kiri anda ke bahu kiri dan kembali ke ulu hati</i> 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			
	DADA			
31.	Memijat ketiak (<i>armpits</i>) ➤ <i>Buatlah gerakan memijat pada daerah ketiak dari atas ke bawah. Perlu diingat, kalau terdapat pembengkakan kelenjar di daerah ketiak, sebaiknya gerakan ini tidak dilakukan</i> 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			
32.	Melakukan perahan cara India pada daerah lengan ➤ <i>Peganglah lengan bayi bagian pundak dengan tangan kanan seperti memegang pemukul soft ball, tangan kiri memegang pergelangan tangan bayi</i> ➤ <i>Gerakan tangan kanan mulai dari bagian pundak ke arah pergelangan tangan, kemudian gerakkan tangan kiri dari pundak ke arah pergelangan tangan</i> ➤ <i>Demikian seterusnya, gerakkan tangan kanan dan kiri ke bawah secara bergantian dan berulang-ulang seolah memerah susu sapi</i> 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			
33.	Memeras dan memutar mulai dari pundak ke pergelangan tangan (<i>squeeze and twist</i>) ➤ <i>Peras dan putar lengan bayi dengan lembut mulai dari pundak ke pergelangan tangan</i> 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			
34.	Memijat telapak tangan dengan cara membuka tangan ➤ <i>Pijat telapak tangan dengan kedua ibu jari, dari pergelangan tangan ke arah jari-jari</i> 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			

35.	Memutar jari-jari tangan <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pijat lembut jari bayi satu per satu menuju ke arah ujung jari dengan gerakan memutar ➤ Akhirilah gerakan ini dengan tarikan lembut pada tiap ujung jari 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			
36.	Memijat punggung tangan <ul style="list-style-type: none"> ➤ Letakkan tangan bayi diantara kedua tangan anda ➤ Usap punggung tangannya dari pergelangan tangan ke arah jari-jari dengan lembut 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			
37.	Memeras & memutar pergelangan tangan (wrist circle) <ul style="list-style-type: none"> ➤ Peraslah sekeliling pergelangan tangan dengan ibu jari dan jari telunjuk 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			
38.	Melakukan pemijatan dari pergelangan tangan ke arah badan (perahan cara swedia) <ul style="list-style-type: none"> ➤ Gerakkan tangan kanan dan kiri anda secara bergantian mulai dari pergelangan tangan kanan bayi ke arah pundak ➤ Lanjutkan dengan pijatan dari pergelangan kiri bayi ke arah pundak 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			
39.	Memijat pangkal lengan ke arah pergelangan tangan dengan gerakan menggulung <ul style="list-style-type: none"> ➤ Peganglah lengan bayi bagian atas/bahu dengan kedua telapak tangan ➤ Bentuklah gerakan menggulung dari pangkal lengan menuju ke arah pergelangan tangan/jari-jari 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			
	MUKA			
39.	Dahi : Memijat dahi bayi dengan teknik menyetrika dahi (open book) <ul style="list-style-type: none"> ➤ Letakkan jari-jari kedua tangan Anda pada pertengahan dahi ➤ Tekankan jari-jari Anda dengan lembut mulai dari tengah dahi keluar ke samping kanan dan kiri seolah menyetrika dahi atau membuka lembaran buku 			

	<p>➤ Gerakkan ke bawah ke daerah pelipis, buatlah lingkaran-lingkaran kecil di daerah pelipis, kemudian gerakkan ke dalam melalui daerah pipi di bawah mata</p> <p>0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur</p>			
40.	<p>Alis : Memijat alis dengan teknik menyeterika alis</p> <p>➤ Letakkan kedua ibu jari anda di antara kedua alis mata</p> <p>➤ Gunakan kedua ibu jari untuk memijat secara lembut pada alis mata dan di atas kelopak mata, mulai dari tengah ke samping seolah menyeterika alis</p> <p>0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur</p>			
41.	<p>Hidung : Senyum I Memijat daerah hidung mulai dari pertengahan kedua alis sampai ke arah pipi</p> <p>➤ Letakkan kedua ibu jari anda pada pertengahan alis</p> <p>➤ Tekankan ibu jari anda dari pertengahan kedua alis turun melalui tepi hidung ke arah pipi dengan membuat gerakan ke samping dan ke atas seolah membuat bayi tersenyum</p> <p>0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur</p>			
42.	<p>Mulut bagian atas : senyum II Memijat mulut bagian atas sampai ke daerah pipi</p> <p>➤ Letakkan kedua ibu jari Anda diatas mulut dibawah sekat hidung</p> <p>➤ Gerakkan kedua ibu jari anda dari tengah ke samping dan ke atas ke daerah pipi seolah membuat bayi tersenyum</p> <p>0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur</p>			
43.	<p>Mulut bagian bawah : senyum III Memijat mulut bagian bawah mulai dari tengah dagu sampai ke arah pipi</p> <p>➤ Letakkan kedua ibu jari anda ditengah dagu</p> <p>➤ Tekankan dua ibu jari pada dagu dengan gerakan dari tengah ke samping, kemudian ke atas ke arah pipi seolah membuat bayi tersenyum</p> <p>0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur</p>			
44.	<p>Memijat bagian rahang dengan cara membuat lingkaran kecil dirahang (small circles around jaw)</p> <p>➤ Dengan jari kedua tangan, buatlah lingkaran-</p>			

	<p><i>lingkaran kecil di daerah rahang bayi</i></p> <p>0 Tidak dilakukan</p> <p>1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur</p> <p>2 Dilakukan sesuai prosedur</p>			
45.	<p>Memijat belakang telinga</p> <p>➤ <i>Dengan mempergunakan ujung-ujung jari, berikan tekanan lembut pada daerah belakang telinga kanan dan kiri</i></p> <p>➤ <i>Gerakkan ke arah pertengahan dagu dibawah dagu</i></p> <p>0 Tidak dilakukan</p> <p>1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur</p> <p>2 Dilakukan sesuai prosedur</p>			
	PUNGGUNG			
46.	<p>Memijat punggung bayi dengan gerakan maju mundur (kursi goyang)</p> <p>➤ <i>Tengkurapkan bayi melintang di depan anda dengan kepala di sebelah kiri dan kaki di sebelah kanan anda.</i></p> <p>➤ <i>Pijatlah sepanjang punggung bayi dengan gerakan maju mundur menggunakan ke dua telapak tangan, dari bawah leher sampai ke pantat bayi, lalu kembali lagi ke leher</i></p> <p>0 Tidak dilakukan</p> <p>1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur</p> <p>2 Dilakukan sesuai prosedur</p>			
47.	<p>Memijat bagian punggung dan memegang bagian pantat dengan gerakan menyetrika</p> <p>➤ <i>Pegang pantat bayi dengan tangan kanan</i></p> <p>➤ <i>Dengan tangan kiri, pijatlah mulai dari leher ke bawah sampai bertemu dengan tangan kanan yang menahan pantat bayi seolah menyetrika punggung</i></p> <p>0 Tidak dilakukan</p> <p>1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur</p> <p>2 Dilakukan sesuai prosedur</p>			
48.	<p>Mengulangi gerakan menyetrika dan mengangkat kaki</p> <p>➤ <i>Ulangi gerakan menyetrika punggung, hanya kali ini tangan kanan memegang kaki bayi dan gerakan dilanjutkan sampai ke tumit kaki bayi</i></p> <p>0 Tidak dilakukan</p> <p>1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur</p> <p>2 Dilakukan sesuai prosedur</p>			
49.	<p>Memijat daerah batas tengkuk sampai ke pantat dengan gerakan melingkar</p> <p>➤ <i>Dengan jari-jari kedua tangan anda, buatlah gerakan-gerakan melingkar kecil-kecil mulai dari batas tengkuk turun ke bawah di sebelah kanan dan kiri tulang punggung sampai ke pantat</i></p> <p>➤ <i>Mulai dengan lingkaran-lingkaran kecil di daerah leher, kemudian lingkaran yang lebih besar di daerah pantat</i></p>			

	0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			
50.	Memijat punggung dengan gerakan menggaruk ➤ Tekankan dengan lembut kelima jari-jari tangan kanan anda pada punggung bayi ➤ Buat gerakan menggaruk ke bawah memanjang sampai ke pantat bayi 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			
	GERAKAN RELAKSASI DAN GERAKAN PEREGANGAN LEMBUT			
51.	Tangan disilangkan ➤ Pegang kedua pergelangan tangan bayi dan silangkan keduanya di dada ➤ Luruskan kembali kedua tangan bayi ke samping 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			
52.	Membentuk diagonal tangan-kaki ➤ Pertemukan ujung kaki kanan dan ujung tangan kiri bayi diatas tubuh bayi sehingga membentuk garis diagonal. Selanjutnya, tarik kembali kaki kanan dan tangan kiri bayi ke posisi semula ➤ Pertemukan ujung kaki kiri dengan ujung tangan kanan bayi diatas tubuh bayi. Selanjutnya, tarik kembali tangan dan kaki 1 bayi ke posisi semula. ➤ Gerakan membentuk diagonal ini dapat diulang 4-5 kali 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			
53.	Menyilangkan kaki ➤ Pegang pergelangan kaki kanan dan kiri bayi, lalu silangkan ke atas. Buatlah silangan sehingga mata kaki kanan luar bertemu dengan mata kaki kiri dalam. Setelah itu, kembalikan pada posisi semula ➤ Pegang pergelangan kaki kanan dan kiri bayi, lalu silangkan ke atas. Buatlah silangan sehingga mata kaki kanan dalam bertemu dengan mata kaki kiri luar. Setelah itu, kembalikan pada posisi semula. Gerakan ini dapat diulang sebanyak 4-5 kali 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			
54.	Menekuk kaki ➤ Pegang pergelangan kaki kanan dan kiri bayi dalam posisi kaki lurus, lalu tekuk kaki perlahan menuju ke			

	<p><i>arah perut. Gerakan menekuk lutut ini dapat diulang sebanyak 4-5 kali</i></p> <p>0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur</p>			
55.	<p>Menekuk kaki bergantian</p> <p>➤ <i>Gerakan sama seperti menekuk kaki, tetapi dengan mempergunakan kaki secara bergantian</i></p> <p>0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur</p>			
56.	<p>Mencuci tangan 6 langkah</p> <p>0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur</p>			
	SKORE MAKSIMAL : 106			
C.	TEHNIK			
57..	<p>Teruji melakukan prosedur secara sistematis</p> <p>0 Tidak dilakukan 1 Melakukan prosedur tetapi tidak urut 2 Melakukan prosedur secara urut</p>			
58.	<p>Teruji menerapkan tehnik pencegahan infeksi</p> <p>0 Tidak dilakukan 1 Menerapkan tehnik pencegahan infeksi kurang tepat 2 Menerapkan tehnik pencegahan infeksi dengan tepat</p>			
59.	<p>Teruji melaksanakan komunikasi selama pemeriksaan</p> <p>0 Tidak dilakukan 1 Melaksanakan komunikasi tetapi dengan menggunakan bahasa yang tidak mudah dimengerti oleh klien 2 Melaksanakan komunikasi dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh klien</p>			
60.	<p>Mendokumentasikan tindakan yang telah dilakukan dengan</p> <p>0 Tidak dilakukan 1 Mendokumentasikan hasil tindakan tanpa identitas pelaksana 2 Mendokumentasikan seluruh hasil tindakan dengan tanggal, nama dan tanda tangan pelaksana</p>			
	JUMLAH SCORE MAKSIMAL : 8			
	TOTAL SCORE MAKSIMAL : 124			

NILAI : $\frac{\text{jumlah score}}{124} \times 100\%$



YAYASAN WIJAYA HUSADA BOGOR AKADEMI KEBIDANAN WIJAYA HUSADA

DAFTAR TILIK PEMBERIAN IMUNISASI

PERALATAN :

- a. Kapas DTT, kapas kering steril, kapas alkohol
- b. Spuit 1cc untuk BCG jarum steril no. 25 atau 27
- c. Spuit 3 cc dan jarum steril no. 22
- d. Bengkok
- e. Kassa
- f. Spuit 5 cc
- g. Gergaji ampul
- h. Vaksin BCG dan pelarut, vaksin campak dan pelarut, vaksin DPT combo, vaksin HB(uniject), vaksin polio
- i. Dropler polio
- j. Gunting plester
- k. Bak instrumen
- l. Handscoon
- m. Phantom bayi, baju dan bedong bayi
- n. Safety box

No	Langkah / tugas	NILAI		
		0	1	2
A	Sikap			
1.	Menyambut klien dengan sopan dan ramah 0 Tidak dilakukan 1 Memberikan salam tanpa mempersilahkan duduk 2 Memberi salam dengan mempersilahkan duduk			
2.	Menjelaskan tujuan dan prosedur yang akan dilakukan 0 Tidak dilakukan 1 Menjelaskan tujuan dan prosedur kurang lengkap 2 Menjelaskan tujuan dan prosedur secara lengkap			
3.	Merespon terhadap reaksi klien 0 Tidak dilakukan 1 Merespon reaksi klien tetapi tidak ditanggapi dengan tepat, kurang sempurna 2 Merespon reaksi klien dengan tepat dan sopan			

4.	Percaya diri 0 Teruji gugup, tidak melakukan kontak mata dan suara kurang jelas 1 Terlihat tergesa-gesa, ragu-ragu dan kurang percaya diri 2 Terlihat tenang dan melakukan dengan percaya diri			
5.	Teruji memberikan rasa empati pada klien 0 Tidak dilakukan 1 Memberi kesempatan kepada klien untuk menyampaikan keluhan tetapi tidak merespon dengan baik 2 Memberi kesempatan kepada klien untuk menyampaikan keluhan dan segera memberikan tanggapan dengan baik			
	SKORE MAKSIMAL : 10			
B.	CONTENT			
6	Persiapan klien :			
	a. Menentukan status imunisasi yang akan diberikan			
	b. Memastikan kondisi kesehatan anak untuk diimunisasi			
	c. Lakukan inform consent dan jelaskan prosedur tindakan yang akan dilakukan kepada orang tua klien 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			
7	Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir kemudian dikeringkan 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			
8	Memakai handscoon 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			
Pemberian Imunisasi HB 0				
9	Buka kantong aluminium/plastik dan keluarkan unijectnya 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			
10	Pegang Uniject pada bagian leher dan bagian tutup jarum. Aktifkan Uniject dengan cara mendorong tutup jarum ke arah leher dengan tekanan dan gerakan cepat. 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			
11	Saat Uniject diaktifkan akan terasa hambatan dan rasa menembus lapisan. 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			

12	Membersihkan daerah injeksi dengan kapas DTT dengan cara sirkuler 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			
13	Buka tutup jarum 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			
14	Selanjutnya tetap pegang Uniject pada bagian leher dan tusukkan jarum pada pertengahan paha bayi (anterolateral paha kanan) secara intra muskular (IM) 90 °. Tidak perlu dilakukan aspirasi. 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			
15	Pijat reservoir dengan kuat untuk menyuntikkan vaksin Hepatitis B. Jangan memasang kembali tutup jarum. 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			
16	Bila telah selesai tekan lembut dengan kapas kering steril 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			
17	Buang Uniject yang telah dipakai tersebut kedalam wadah alat suntik bekas yang telah tersedia (<i>safety box</i>). 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			
Pemberian Imunisasi BCG				
18	Mematahkan ampul dengan gergaji ampul 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			
19	Melarutkan vaksin BCG dengan aquades steril 4 cc dengan cara memegang bagian atas barel diantara telunjuk dan jari tengah tangan kanan, tangan kiri memegang botol vaksin dan memasukan aquades kedalamnya dengan melalui dinding botol ampul vaksin BCG 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			
20	Menghisap vaksin BCG dengan spuit 1 cc dengan dosis 0,05 cc 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			

21	Mengganti jarum steril 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			
22	Mengatur posisi bayi dan pilih tempat penyuntikan di M. Deltoideus kanan (lengan kanan atas) 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			
23	Membersihkan kulit dengan kapas DTT secara sirkuler 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			
24	Pegang semprit dan jarum dalam posisi paralel dengan kulit, dengan lubang jarum menghadap keatas 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			
25	Mengangkat kulit sedikit dengan menggunakan ujung jarum (posisi 15°) dan masukan jarum perlahan sampai seluruh lubang jarum masuk kedalam kulit 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			
26	Menyuntikan obat sampai kulit terlihat sedikit menonjol 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			
27	Setelah selesai, menarik jarum dengan sekali gerakan halus 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			
28	Minta ibu untuk tidak mengusap-usap daerah bekas suntikan 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			
Pemberian Imunisasi DPT dan Hepatitis B (DPT combo)				
29	Memilih daerah otot yang akan disuntik di M. Quadriceps (antero-lateral paha) 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			
30	Menghisap vaksin yang akan diberikan sesuai dengan dosis dengan cara pegang botol vaksin dan ujung barel dengan tangan kiri, tariklah pangkal piston, dengan ibu jari dan jari telunjuk tangan kanan kearah bawah dengan posisi tegak lurus 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			

31	Mengganti jarum dan yakinkan bahwa jenis dan dosis obat yang diberikan sudah tepat 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			
32	Membersihkan daerah yang akan disuntikan dengan kapas DTT 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			
33	Bila memungkinkan pegang bagian otot yang akan disuntik dengan menggunakan ibu jari dan jari telunjuk 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			
34	Memasukan jarum tegak lurus melalui kulit 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			
35	Melakukan aspirasi perlahan untuk meyakinkan bahwa ujung jarum tidak menusuk ke pembuluh darah 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			
36	Bila telah selesai, menarik jarum dengan sekali gerakan halus dan tekan dengan kapas kering steril 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			
37	Catat tempat penyuntikan ini dan pilih tempat lain untuk penyuntikan berikutnya 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			
Pemberian Imunisasi Campak				
38	Patahkan ampul dengan gergaji ampul 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			
39	Melarutkan vaksin campak kering dengan aquadest 5 cc 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			
40	Menghisap vaksin yang telah dilarutkan dengan dosis 0,5 cc 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			

41	Mengganti jarum sempit dengan jarum no. 25 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			
42	Memilih daerah yang akan diimunisasi (M. Deltoideus) kiri 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			
43	Mengatur posisi bayi yang akan diberikan imunisasi 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			
44	Membersihkan daerah yang akan disuntik dengan kapas DTT 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			
45	Menyuntikan jarum dengan cepat dan kuat pada sudut 45 ⁰ (kemudian lepaskan cubitan kulit bila dilakukan) 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			
46	Melakukan aspirasi perlahan untuk meyakinkan bahwa ujung jarum tidak menusuk ke pembuluh darah 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			
47	Bila telah selesai, tarik jarum dengan sekali gerakan halus dan tekan dengan kapas steril kering 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			
Pemberian imunisasi polio				
48	Memasang dropper polio dengan benar 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			
49	Mengatur posisi bayi 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			
50	Membuka mulut bayi dengan menggunakan ibu jari dan jari telunjuk tangan kiri 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			
51	Tangan kanan memegang vaksin polio dan meneteskan vaksin sebanyak 2 tetes 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			

Setelah selesai pemberian imunisasi				
52	Menjelaskan kemungkinan terjadinya efek samping setelah pemberian imunisasi 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			
53	Mencatat tindakan/ imunisasi yang telah diberikan dalam KMS 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			
54	Menjadwalkan kunjungan berikutnya. 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan tapi tidak sesuai prosedur 2 Dilakukan sesuai prosedur			
SKORE MAKSIMAL : 98				
C.	Tehnik			
55.	Teruji melakukan prosedur secara sistematis 0 Tidak dilakukan 1 Melakukan prosedur tetapi tidak urut 2 Melakukan prosedur secara urut			
56.	Teruji menerapkan tehnik pencegahan infeksi 0 Tidak dilakukan 1 Menerapkan tehnik pencegahan infeksi kurang tepat 2 Menerapkan tehnik pencegahan infeksi dengan tepat			
57.	Teruji melaksanakan komunikasi selama pemeriksaan 0 Tidak dilakukan 1 Melaksanakan komunikasi tetapi dengan menggunakan bahasa yang tidak mudah dimengerti oleh klien 2 Melaksanakan komunikasi dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh klien			
58.	Mendokumentasikan tindakan yang telah dilakukan dengan 0 Tidak dilakukan 1 Mendokumentasikan hasil tindakan tanpa identitas pelaksana 2 Mendokumentasikan seluruh hasil tindakan dengan tanggal, nama dan tanda tangan pelaksana			
JUMLAH SCORE MAKSIMAL : 8				
TOTAL SCORE MAKSIMAL : 116				

NILAI : $\frac{\text{jumlah score} \times 100\%}{124}$



**YAYASAN WIJAYA HUSADA BOGOR
AKADEMI KEBIDANAN WIJAYA HUSADA**

**DAFTAR TILIK
KONSELING TANDA BAHAYA BBL**

PERALATAN :

1. Leaflet
2. SAP

N O	BUTIR YANG DINILAI	NILAI		
		0	1	2
A.	SIKAP DAN PERILAKU			
1.	Menyambut klien dengan sopan dan ramah 0 Tidak dilakukan 1 Memberikan salam tanpa memandang klien 2 Memberi salam dengan memandang klien			
2.	Memperkenalkan diri kepada klien 0 Tidak dilakukan 1 Memperkenalkan diri sebagai bidan tanpa menyebut nama 2 Memperkenalkan diri sebagai bidan dengan menyebut nama sambil berjabat tangan/memberikan sentuhan kepada klien dengan ramah			
3.	Merespon terhadap reaksi klien 0 Tidak merespon acuh tak acuh 1 Merespon reaksi klien tetapi tidak ditanggapi dengan tepat , kurang sempurna 2 Merespon reaksi klien dengan tepat dan sopan			
4.	Percaya diri 0 Teruji gugup,tidak melakukan kontak mata dan suara kurang jelas 1 Terlihat tergesa-gesa dan ragu-ragu, kurang percaya diri 2 Terlihat tenang dan melakukan dengan percaya diri			
5.	Teruji memberikan rasa empati pada klien 0 Tidak dilakukan 1 Memberi kesempatan kepada klien untuk menyampaikan keluhan tetapi tidak merespon dengan baik 2 Memberikan kesempatan kepada klien untuk menyampaikan keluhan dan segera memberikan tanggapan dengan baik.			
	TOTAL SCORE : 10			

B.	CONTENT			
6.	Menanyakan keluhan pasien 0. Tidak dilakukan 1. Dilakukan kurang sempurna			

	2. Dilakukan dengan sempurna			
7.	Menanyakan bagaimana pengetahuan pasien tentang tanda – tanda bahaya BBL 0. Tidak ditanyakan 1. Ditanyakan kurang sempurna 2. Ditanyakan dengan sempurna			
8.	Menjelaskan apabila bayi tidak dapat menyusu, sulit minum, malas minum Kemungkinan bayi mengalami : kelainan pada bibir dan langit-langit (Gnato labio scisis), bayi infeksi (sepsis) 0. Tidak dijelaskan 1. Dijelaskan kurang sempurna 2. Dijelaskan dengan sempurna			
9.	Menjelaskan bayi kejang kemungkinan bayi terjadi infeksi (sepsis) misalnya tetanus neonatorum, gangguan sistim persyarafan misalnya pada trauma kelahiran 0. Tidak dijelaskan 1. Dijelaskan kurang sempurna 2. Dijelaskan dengan sempurna			
10	Menjelaskan bayi mengantuk atau tidak sadar (letargis) kemungkinan bayi infeksi / sepsis, gangguan sistim persyarafan 0. Tidak dijelaskan 1. Dijelaskan kurang sempurna 2. Dijelaskan dengan sempurna			
11.	Menjelaskan apabila napas bayi 30 – 60 permenit, retraksi dinding dada bawah (tarikan dinding dada) 0. Tidak dijelaskan 1. Dijelaskan kurang sempurna 2. Dijelaskan dengan sempurna			
12	Menjelaskan apabila bayi merintih, lemah atau kurang aktif 0. Tidak dijelaskan 1. Dijelaskan kurang sempurna 2. Dijelaskan dengan sempurna			
13.	Menjelaskan warna kulit bayi : Sianosis (warna kulit membiru mulai dari muka sampai keseluruhan tubuh), warna kulit bayi sangat kuning mulai dari kepala turun ke bagian bawah. 0. Tidak dijelaskan 1. Dijelaskan kurang sempurna 2. Dijelaskan dengan sempurna			
14	Menjelaskan apabila perut bayi kembung, muntah kemungkinan bayi mengalami saluran pencernaan bagian atas buntu, sedangkan apabila bayi tidak mengeluarkan mekonium berarti buntu pada saluran pencernaan bagian bawah 0. Tidak dijelaskan 1. Dijelaskan kurang sempurna			

	2. Dijelaskan dengan sempurna			
15	Menjelaskan apabila bagian tali pusat bayi dan dinding perut disekitar tali pusat berwarna kemerahan, berbau busuk terdapat pus / nanah, keluar darah / perdarahan. 0. Tidak dijelaskan 1. Dijelaskan kurang sempurna 2. Dijelaskan dengan sempurna			
16	Menjelaskan apabila bayi mengalami salah satu tanda bahaya diatas maka ibu / keluarga harus membawa bayi ke petugas kesehatan 0. Tidak dijelaskan 1. Dijelaskan kurang sempurna 2. Dijelaskan dengan sempurna			
	Score maksimal : 22			

C.	TEKNIK			
17	Teruji menanyakan secara sistematis 0. Tidak ditanyakan atau menyimpang dari topik 1. Menanyakan tetapi tidak secara urut. 2. Menanyakan secara urut/runtut.			
18	Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti 0. Menggunakan bahasa yang tidak dimengerti oleh klien 1. Sebagian masih menggunakan istilah-istilah medis 2. Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh klien			
19	Penggunaan media 0. Tidak dilakukan 1. Menggunakan media tetapi tidak efektif 2. Menggunakan media secara efektif dan benar			
20	Memberi kesempatan untuk bertanya, memberikan umpan balik 0. Tidak dilakukan 1. Memberikan kesempatan kepada klien untuk menanyakan apa yang belum dimengerti dan tidak segera memberikan jawaban 2. Memberikan kesempatan kepada klien untuk mengajukan pertanyaan apa yang belum dimengerti dan segera memberikan tanggapan dari apa yang menjadi pertanyaan klien			
21	Melakukan pendokumentasian 0. Tidak dilakukan 1. Mendokumentasikan hasil penkes tanpa identitas pelaksana 2. Mendokumentasikan secara lengkap meliputi tanggal, jam, penkes & hasilnya, tanda tangan & nama terang.			
	TOTAL SCORE : 10			
	NILAI AKHIR			



**YAYASAN WIJAYA HUSADA BOGOR
AKADEMI KEBIDANAN WIJAYA HUSADA**

DAFTAR TILIK

PENDIDIKAN KESEHATAN PERAWATAN BAYI BARU LAHIR SEHARI-HARI

PERALATAN :

1. Leaflet
2. SAP

No	BUTIR YANG DINILAI	NILAI		
		0	1	2
A	SIKAP DAN PRILAKU			
1	Menyambut ibu dan keluarga dengan sopan dan ramah			
	0.Tidak dilakukan			
	1.Memberikan salam saja (selamat siang bu)			
	2.Memberi salam dengan senyum dan sapa yang ramah			
2	Menjaga privasi			
	0.Tidak dilakukan			
	1.Menjelaskan menjaga privasi pasien			
	2.Menjelaskan dan menjaga privasi pasien dengan ucapan dan tindakan			
3	Teruji memposisikan pasien			
	0.Tidak dilakukan			
	1.Membantu memposisikan pasien hanya dengan ucapan saja			
	2.Membantu memposisikan pasien dengan ucapan dan tindakan			
4	Tanggap terhadap reaksi pasien dan kontak mata			
	0.Tidak dilakukan			
	1.Merespon keluhan klien secara singkat			
	2.Merespon keluhan klien dan menanggapi setiap keluhan yang disampaikan oleh klien sehubungan dengan masalahnya			
5	Teruji sabar dan teliti			
	0.Tidak dilakukan			
	1.Melakukan tindakan dengan tergesa - gesa dan ragu - ragu			
	2.Melakukan tindakan dengan percaya diri dan tidak ragu semua tindakan dilakukan secara sistimatis			
	Total score : 10			
B	CONTENT / ISI			
6	Cuci Tangan			
	0.Tidak dilakukan			

	1.Sekedar cuci tangan			
	2.Cuci tangan dengan tehnik tujuh langkah.			
7	Menjelaskan maksud dan tujuan asuhan yang akan dilakukan			
	0.Tidak dilakukan			
	1.Menjelaskan tindakan yang akan dilakukan			
	2. Menjelaskan maksud dan tujuan tindakan yang akan dilakukan pada klien			
8	Menjelaskan pemberian ASI saja sesuai dengan keinginan bayi, diberikan setiap 2-3 jam /paling sedikit setiap 4 jam mulai dari hari pertama.			
	0.Tidak dilakukan			
	1.Menjelaskan pemberian ASI secara tidak lengkap.			
	2.Menjelaskan pemberian ASI sesuai dengan keinginan bayi secara lengkap.			
9	Menjelaskan agar bayi selalu dengan ibu (aman, nyaman, hangat)			
	0.Tidak dilakukan			
	1.Menjelaskan secara singkat agar bayi selalu dengan ibu.			
	2.Menjelaskan secara lengkap agar bayi selalu dengan ibu.			
10	Menjelaskan cara menjaga kebersihan bayi (hangat dan kering, mengganti popok dan selimut sesuai keperluan, bayi tidak terlalu panas dan terlalu dingin sehingga menyebabkan dehidrasi.			
	0.Tidak dilakukan			
	1. Hanya menjelaskan 2 item.			
	2.Menjelaskan cara menjaga kebersihan bayi secara lengkap.			
11	Menjelaskan perawatan tali pusat			
	0.Tidak dilakukan			
	1. Menjelaskan dengan ucapan.			
	2. Menjelaskan dengan ucapan dan tindakan.			
12	Mengukur suhu tubuh bayi			
	0.Tidak dilakukan			
	1. Menjelaskan dengan ucapan.			
	2. Menjelaskan dengan ucapan dan tindakan.			
13	Menjelaskan tanda bahaya yang harus diwaspadai pada bayi baru lahir (pernafasan sulit / > 60 x/ menit, suhu > 38 °C atau < 36 °C, warna kulit kuning, biru atau pucat, tali pusat merah, bau busuk, keluar cairan/ darah).			
	0.Tidak dilakukan			
	1. Hanya menjelaskan 2 item.			
	2. Menjelaskan tanda bahaya yang harus diwaspadai lebih dari 2 item.			
14	Menjelaskan tindakan yang harus dilakukan bila ada tanda bahaya (menjelaskan bila terdapat salah satu tanda bahaya, ibu segera membawa bayi ke tenaga kesehatan)			
	0.Tidak dilakukan			

	1. Menjelaskan tidak lengkap.			
	2. Menjelaskan dengan lengkap.			
15	Melakukan evaluasi kepada klien			
	0.Tidak dilakukan			
	1. Dilakukan tidak sempurna.			
	2. Dilakukan evaluasi tentang pendidikan kesehatan yang telah diberikan)			
	TOTAL SCORE : 20			
C	TEHNIK			
16	Teruji melakukan dengan sistimatis			
	0.Tidak dilakukan			
	1.Melaksanakan dengan tidak berurutan			
	2.Melaksanakan secara lengkap dan berurutan			
17	Teruji melaksanakan komunikasi			
	0.Tidak dilakukan			
	1.Melaksanakan komunikasi tetapi menggunakan bahasa yang tidak mudah di mengerti oleh klien			
	2.Melaksanakan komunikasi dengan menggunakan bahasa yang mudah di mengerti oleh klien			
18	Teruji memberikan rasa empati pada ibu			
	0.Tidak dilakukan			
	1.Memberikan kesempatan pada klien terhadap keluhan yang ingin disampaikan tetapi tidak merespon dengan baik			
	2.Memberikan kesempatan pada klien terhadap keluhan yang ingin disampaikan dan segera memberikan tanggapan dari apa yang menjadi keluhan klien			
19	Setiap jawaban difollow up dengan baik			
	0.Tidak dilakukan			
	1.Memberikan respon kepada klien tetapi tidak dengan tanggapan yang jelas			
	2.Memberikan respon kepada klien dengan tanggapan yang baik dari setiap pertanyaan yang diajukan			
20	Teruji mendokumentasikan dengan baik			
	0.Tidak dilakukan			
	1.Mendokumentasikan hasil tindakan tidak lengkap.			
	2.Mendokumentasikan hasil tindakan secara lengkap.			
	TOTAL SCORE : 10			
	TOTAL SCORE SELURUHNYA : 40			

DAFTAR PUSTAKA

MODUL
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
ASUHAN NEONATUS & BBL
AKADEMI KEBIDANAN
WIJAYA HUSADA BOGOR